S. Mamede

Vass4R04s516-520

Vass4R04s516-520

Collection Vassal-Montpellier

S. Noweder S. S. Noweder

S. Mamede B 4 R4 1. 516.520





dogunhaamdaataslaated





N° d'ordre :

Emplacement :

S. Mamede B 4 R4 A. 516: 580 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moye. 183 - globuleux 184.

Glabre 175 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 181 - faure ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A péti la grubre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 260 - aranéeux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité lairouse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

5. Hamede B

N° d'ordre :

Désignation :

4 R44-516,5204.3

Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265)

#### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

S. Mamède B. 4 R44. 516.5200-4

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

# PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

N° d'ordre :

Emplacement :

S. Mamede B. 4 R4 s. 516:520 e - 4

# GAAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petité 70 (dimensions 13 x ).

Lione 71 - Moyenne 72 - Compacté 73.

A pédonoule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédonoule herbace 77 - mi-acûté 78 - acûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle colore 80 - mas telore 80.

# WE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Mojembre 84 - Patite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions :/[x /4].

De couleur blanc 87 - qris 88 - Yose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 14.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoîde 95 - sphéroide 95 - ellipsoïde 97 - proide 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105) - colore 106.
A ombilic très apparent - peu poparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non deprimée 111

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation façile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 221)

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 1/25) - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 184)

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 96

Désignation : A Mamede Emplacement : 4 R4 A 516 . 520

```
: 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                   : (7)-(8)-9
L.1/I.
                                  : 10 - (11) .
L2/L
                                  : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                 : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - (38) (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                  : 271
                                   : (40) - 41
Dents : forme
                                   : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - 58- 59
                                  : (60) - (61) - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                  : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Nom du cépage : San Mamede

No de code: 0 Mtg 1005

Poids de 100 pépins

Dimensions:

Poids moyen d'1 baie:

Dimensions:

Poids moyen d'1 grappe:

Dimensions: 1936=484 2516-520=13